

Muscat de Hamburg




Collection Vassal-Montpellier


584Mp11

Cl 4 P28 A13
Muscat de Hamburg
584Mp11

4- 28A13

Muscat de Hamburg





Miller: 0 1 2 3 4 5
Désignation : Muscat de Hamburg
Clos 4 Planche 28 Rang A Souche 13
Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.65
Date de Maturité : 24.8.65 + 1
Pourriture : 2 16 cm

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.

BAIE : TG - (G) - M - P. 22x18
Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 0 saveur : s - (m) - ar - fox - herb.
s 2 5 disc - sph - (ell) - Ov.
Obov. - cyl - fus.

s 3 0

s 4 4 avec pépins - apyrène

s 5 1 jus : inc. - coloré.

rédoncule : L - (M) - C.

DESIGNATION :

CLOS 4 PLANCHE 28 Rang A Souche 13

Vigueur : 2

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 27.7.66

Date de Maturité : 10.8.66

Pourriture : 1

Pédoncule : 17

Millerandage : 2

GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.

disc. - sph. - (ell) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Saveur : s - (m) - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4

s 2 6

s 3 4

s 4 4

s 5 4

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : Muscat de Hamburg
CLOS 4 PLANCHE 28 Rang A Souche 13

Vigueur : 3

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de Maturité : 22.8.67

Pourriture : 0 + 1

Pédoncule : m

Millerandage : 1,7

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x15

disc. - sph. - (ell) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Saveur : s - (m) - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3

s 2 2

s 3 3

s 4 6

s 5 3

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

Année : 1965

Déplacement 4-28 A.13 Désignation Muscat de Hambourg

D A T U S				
	Nombre total			
	26,3	31-3		
1				
2	8	2	5	
3	faible			
4	6	4	9	
5	4	1	2	

De 30-3-65x +2

Année : 1966

Déplacement 4 P 28 A.13 Désignation .. Muscat de Hambourg

D A T U S				
	Nombre total			
	1.3			
1				
2				
3	6	2		
4	6	3	x	
5	6	3	x	

De 1-3-66 - 11

Année : 1967

Emplacement 4. 28 A13 Désignation H^r de Hambourg

DATES									
Nombre total		6/3	10-3						
1	3	3 (6/3)	3 x						
2	4	3 (6/3)	3 x						
3	4	1 (6/3)	4 x						
4	4	1 (6/3)	3 x						
5	4	1 (6/3)	3 x						

De 8/3/67
-5

Désignation :

Muscat de Hamburg

Emplacement : G 28 H 13 s 2

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) ^{note} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) ^{est} -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Reims
Mar 85

Muscari de Hambourg
Kudsk
Désignation :

Emplacement : 4. 28 A 132. 2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ① -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert ⑤ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ⑤

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement ⑤

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo: mai 65

Emplacement :

7^e de Hambourg

4.28 A 13 a. 2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
juin 65

Désignation :

Muscot de Hambourg

Emplacement :

4. 28A13 v 5

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totalment 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Remarques p. 65

Emplacement : 4.28 A 13 s. 4
Désignation : Muscat de Hamburg

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)¹⁴ - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2)^{22 et 20} - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré (1) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8.65

Dénomination Muscat de Hamburg
Planche 4.28 A 13 Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 10 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0584-11

Désignation : Muscat de Hambourg

Origine :

Emplacement : 4.28 - A13

8 - Angle des nervures	1 - (2) - 3.
9 - L ₁ /L	(1) - (2) - 3.
10 - L ₂ /L	(1) - (2).
11 - Lobes	1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.)	0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme)	(1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme	(1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B	1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term.	(1) - (2) - 3 .
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ X L' ₃	(1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :	
Direction	: (1) - (2) - 3.
Forme	: (4) - 5.
Médiane/Base	: 6 - 7 - (8).

Domergue 70